



CHAIN ANCHORS

CHAIN ANCHORS




CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – ENGLISH

Group
10-01-06-00



Customer details

Type machine:
Serial n° machine:

Price inquiry
Order

CODE: TY-TK x L1 x TA x Pm x Pi x RH/LH x L2 x D1 x D2 x AT-GL x LG-GL x B1 x B2 x B3 x
TY-K1 x TY-K2 x SL



- TY-KT Type of chain anchor.
- L1 Total length.
- TA Thread type (if any).
- Pm Step (metric).
- Pi Step (inch).
- RH/LH RH-thread or LH-thread.
- L2 Thread length.
If no thread, then L2 is measured in a 90 degree angle to L1 and D1.
- D1 Diameter of hole for the chain pin.
- D2 See pictures.
- AT-GL Number of slots.
- LG-GL Position of slots, see pictures.
- B1 Dimensions as per pictures.
- B2 Smallest distance between the slots.
- B3 Largest distance between the slots.
- TY-K1 Type of chain.
- TY-K2 Type of chain.
- SL Is there a chain lock? YES/NO.

CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – ENGLISH

CHAIN ANCHORS




CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – ENGLISH

TYPES

Type NI


With inner thread



L2 = length of internal thread


Type NU

With outer thread




Type OH

Holes are in a 90° angle to each other



Type O

Holes are aligned in the same direction



Type S

Very special, none of the above types.

Please fill out as many of the dimensions, and add a drawing of the chain anchor + its dimensions

POSITION OF THE CHAIN ANCHOR


Type I

Between the chain



Type U

Over the chain



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – DUTCH

KETTINGTREKKER

Groep
10-01-06-00

Voorbeeld



Gegevens klant

Type machine:

Prijsaanvraag

Serienr. machine:

Bestelling

CODE: TY-TK x L1 x TA x Pm x Pi x RH/LH x L2 x D1 x D2 x AT-GL x LG-GL x B1 x B2 x B3 x
TY-K1 x TY-K2 x SL

TY-KT Type kettingtrekker, zie figuren.

L1 Totale lengte, gemeten in de richting van de ketting.

TA Draadsoort, indien aanwezig.

Pm Pas metrisch.

Pi Pas per duim.

RH/LH Rechtse of linkse draad.

L2 Draadlengte.

Indien geen draad, dan wordt L2 gemeten haaks op L1 en D1.

D1 Diameter voorzien voor de kettingpin.

D2 Zie figuren.

AT-GL Aantal gleuven.

LG-GL Ligging gleuven, zie voorstelling.

B1 Afmeting zie figuren.

B2 Kleinste tussenafstand van de gleuven.

B3 Grootste tussenafstand van de gleuven.

TY-K1 Type ketting.

TY-K2 Type ketting.

SL Is er een slot bij? JA/NEE.

zie Engelse technische fiche!

CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – DUTCH

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – FRENCH

CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – FRENCH

TIRANT DE CHÂÎNE

Groupe
10-01-06-00

Exemple



Données client

Type machine :

Demande de prix

No. série machine :

Commande

CODE : TY-TK x L1 x TA x Pm x Pi x RH/LH x L2 x D1 x D2 x AT-GL x LG-GL x B1 x B2 x B3 x
TY-K1 x TY-K2 x SL

TY-KT Type de tirant de chaîne, voir schéma.

L1 Longueur totale, mesurée dans la direction de la chaîne.

TA Sorte de filetage, si présent.

Pm Pas métrique.

Pi Pas par pouce.

RH/LH Fil droit ou gauche.

L2 Longueur filetage.

Si pas de filetage, on mesure L2 perpendiculairement sur L1 et D1.

D1 Diamètre prévu de l'axe du chaîne.

D2 Voir schéma.

AT-GL Nombre de cannelures.

LG-GL Position des cannelures, voir présentation.

B1 Dimension, voir schéma.

B2 L'entraxe le plus petit des cannelures.

B3 L'entraxe le plus grand des cannelures.

TY-K1 Type chaîne.

TY-K2 Type chaîne.

SL Y a-t-il un verrou ? OUI/NON.

voir la fiche technique en Anglais.

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – GERMAN

KETTENANKER

Gruppe
10-01-06-00

Beispiel



Kundendaten

Maschinentyp:

Preis Anfrage

Serien-Nr. Maschine:

Bestellung

CODE: TY-TK x L1 x TA x Pm x Pi x RH/LH x L2 x D1 x D2 x AT-GL x LG-GL x B1 x B2 x B3 x
TY-K1 x TY-K2 x SL

TY-KT Kettenankertyp, siehe Abbildungen.
L1 Gesamtlänge, in Kettenrichtung gemessen.
TA Gewindetyp, wenn vorhanden.
Pm Gewinde (metrisch).
Pi Gewinde (Zoll).
RH/LH Rechtes oder linkes Gewinde.
L2 Gewindelänge.
Wenn kein Gewinde, dann wird L2 quer zu L1 und D1 gemessen.
D1 Durchmesser für den Kettenbolzen.
D2 Siehe Abbildungen.
AT-GL Spaltenanzahl.
LG-GL Spaltenlage – siehe Darstellung.
B1 Maß, siehe Abbildungen.
B2 Kleinster Spaltenabstand.
B3 Größter Spaltenabstand.
TY-K1 Kettentyp.
TY-K2 Kettentyp.
SL Gibt es ein Schloß? JA/NEIN.

Siehe technische Datenblätter auf Englisch.


CHAIN ANCHORS – TECHNICAL SHEETS – GERMAN

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU



L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
108,00	5/8 UNF		80,00	5,50	4	U	26,00	2,00	AL466		139TA5432
121,00	5/8 UNF		89,00	5,00	2	U	31,75	6,90	AL544		139TA5433
130,00	M18	2,50	85,00	5,00	3	U	30,00	4,50	AL566		113TA1787
155,00	M16	2,00	68,00	5,00	3	U	28,50	4,50	AL566		139TA5434
160,50	M20	1,50	117,00	10,00	2	I	23,50	5,00	AL644	Oval plates	139TA5435
180,00	M12	1,75	100,00	6,00	3	U	27,00	3,20	AL644		106TA7842
236,00	M16	2,00	150,00	8,00	1	U	17,50	6,50	AL822		139TA5436
220,00	M16	2,00	175,00	8,00	1	I	18,50	7,00	AL844		106TA7834
199,00	1 UNF		113,00	8,00	3	U	50,70	7,20	AL866		139TA5437
310,00	M20	1,50	255,00	9,50	2	U	39,40	8,30	AL1044		139TA5438
213,00	M24	1,50	135,00	14,25	2	I	39,50	8,50	AL1066		139TA5439
250,00	M20	1,50	160,00	9,80	3	U	46,50	7,50	AL1066	BL866	139TA5440
204,00	1 1/2 UNF		135,00	11,40	3	U	82,80	10,20	AL1288		139TA5441
166,00	7/8 UNF		116,00	11,00	1	I	16,60	3,60	AN834		113TA1845
153,00	1 1/4 UNF		90,00	11,00	3	U	50,70	6,90	AN866		139TA5442
171,00	M12	1,50	117,50	5,00	2	U	20,00	4,50	BL434		113TA1732
68,00	M12	1,50	24,50	5,00	2	U	20,00	4,50	BL434		113TA1734
132,20	M12	1,50	92,00	5,00	2	U	18,80	4,20	BL444		139TA5443
140,50	M16	2,00	94,50	5,75	2	I	24,80	4,00	BL466	AL566	139TA5444
85,70	M10	1,50	19,00	6,00	1	U	14,00	5,40	BL522		139TA5445
70,20	M16	1,50	36,50	6,00	1	I	12,00	2,65	BL534		139TA5446
90,60	M18	1,50	61,50	6,00	1	I	12,00	2,80	BL534		139TA5447
93,50	M14	1,50	46,00	6,00	1	I	12,00	2,70	BL534		139TA5448
103,00	M14	1,50	72,00	6,00	1	I	12,20	2,60	BL534		139TA5449
122,70	M16	1,50	98,50	6,00	1	I	12,00	2,70	BL534		139TA5450
145,10	M14	1,50	115,85	6,00	1	I	12,20	2,80	BL534		139TA5451
187,60	M16	1,50	154,00	6,00	1	I	12,20	2,70	BL534		139TA5452
203,00	M14	1,50	170,00	6,00	1	I	12,00	3,00	BL534		139TA5453
210,00	M16	1,50	178,00	6,00	1	I	12,00	2,70	BL534		139TA5454
218,00	M14	1,50	170,00	6,00	1	I	12,20	2,80	BL534		139TA5455
250,00	M16	1,50	0,00	6,00	1	I	12,00	2,75	BL534		139TA5456
80,15	M14	1,50	25,00	6,00	2	U	23,60	5,00	BL534		139TA5457
110,50	M14	2,00	74,00	6,00	2	U	20,00	5,00	BL534		139TA5458
115,00	M16	2,00	79,00	6,00	2	U	23,00	5,40	BL534		139TA5459
121,00	M12	1,75	79,00	6,00	2	U	20,30	5,00	BL534		139TA5460
153,00	5/8 UNF		97,00	6,00	2	U	12,70	5,20	BL534		139TA5461

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU											
L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
155,00	M14	1,50	100,00	6,00	2	U	23,60	5,20	BL534		139TA5462
175,00	M14	1,50	90,00	6,00	2	U	25,00	5,00	BL534		139TA5463
212,00	M14	1,50	140,00	6,00	2	U	23,80	5,00	BL534		139TA5464
85,00	M14	1,50	21,00	6,00	2	U	23,60	5,00	BL544	AL644	139TA5465
90,00	M16	2,00	50,00	6,00	2	U	23,00	5,00	BL544		139TA5466
110,00	M14	2,00	74,00	6,00	2	U	25,00	5,00	BL544		129TA8623
122,50	M14	1,50	75,00	6,00	2	U	22,30	5,30	BL544		139TA5467
125,00	M12	1,25	101,50	6,00	2	U	24,00	5,30	BL544		139TA5468
125,00	M16	2,00	62,00	6,00	2	U	22,50	5,40	BL544		139TA5469
129,00	M16	1,50	72,00	6,00	2	U	22,40	5,20	BL544		139TA5470
150,00	M16	2,00	69,00	6,00	2	U	23,60	5,00	BL544		139TA5471
150,40	M12	1,75	100,00	6,00	2	U	22,90	5,20	BL544		139TA5472
160,00	M14	1,50	115,00	6,00	2	U	22,30	5,00	BL544		139TA5473
177,00	M12	1,75	100,00	6,00	2	U	22,20	5,30	BL544		139TA5474
178,30	M12	1,75	99,00	6,00	2	U	22,20	5,30	BL544		139TA5475
181,50	M14	1,50	135,00	6,00	2	U	22,40	5,20	BL544		139TA5476
202,00	M12	1,75	160,00	6,00	2	U	24,00	5,25	BL544	BL566	139TA5477
80,00	1/2 UNF		39,00	6,00	2	U	31,75	7,75	BL546		139TA5478
83,00	M16	1,50	29,00	6,00	2	U	29,00	7,90	BL546		139TA5479
101,60	5/8 UNF		55,00	6,00	2	U	0,00	8,00	BL546		139TA5480
105,00	5/8 UNF		51,00	6,00	2	U	20,00	8,00	BL546		139TA5481
135,00	5/8 UNF		83,00	6,00	2	U	31,60	8,00	BL546		139TA5482
139,50	M16	1,50	89,50	6,00	2	U	29,00	8,00	BL546		139TA5483
140,00	1/2 UNF		96,00	6,00	2	U	20,50	7,60	BL546		139TA5484
151,00	5/8 UNF		95,00	6,00	2	U	31,70	8,00	BL546		139TA5485
152,00	5/8 UNF		109,00	6,00	2	U	32,00	8,00	BL546		139TA5486
152,40	3/4 UNF		104,70	6,00	2	U	20,50	7,75	BL546		139TA5487
170,00	M16	1,50	110,00	6,00	2	U	20,00	7,70	BL546		139TA5488
170,00	5/8 UNF		114,00	6,00	2	U	31,80	7,90	BL546		139TA5489
171,70	M16	1,50	122,00	6,00	2	U	29,20	7,70	BL546		139TA5490
185,30	5/8 UNC		133,80	6,00	2	U	32,00	7,80	BL546		139TA5491
221,00	M16	1,50	124,00	6,00	2	U	29,00	8,00	BL546		139TA5492
195,00	M12	1,50	155,00	6,00	2	I	24,20	5,20	BL566		106TA7844
56,50	M16	2,00	27,00	6,00	3	U	31,60	5,30	BL566		139TA5493
76,00	M14	1,50	44,00	6,00	3	U	36,30	5,20	BL566		113TA1832
105,00	5/8 UNF		52,00	6,00	3	U	32,20	5,00	BL566		139TA5494
130,00	5/8 UNF		90,00	6,00	3	U	40,00	5,30	BL566		139TA5495
170,00	5/8 UNF		112,00	6,00	3	U	32,50	5,00	BL566		139TA5496
179,00	M14	2,00	122,00	6,00	3	U	31,90	5,30	BL566		139TA5497
190,00	M16	1,50	147,00	6,00	4	U	43,95	5,30	BL588	AL688	139TA5498
167,00	M14	1,50	120,00	8,00	0	I	9,80	0,00	BL623		139TA5499
220,00	M14	1,50	175,00	8,00	0	I	9,75	0,00	BL623		139TA5500
97,00	M14	1,50	50,00	8,00	0	I	9,80	0,00	BL623		139TA5501
190,00	M16	1,50	156,00	8,00	0	I	9,50	0,00	BL623		139TA5502
91,50	M16	1,50	57,00	8,00	0	I	9,60	0,00	BL623		139TA5503
140,00	1/2 UNF		91,50	8,00	1	I	25,40	10,00	BL623		139TA5504
150,00	M16	2,00	78,00	8,00	1	U	27,00	11,50	BL623		139TA5505
165,50	M16	1,50	113,50	8,00	1	U	24,00	10,00	BL623		139TA5506
170,00	M12	1,75	129,00	8,00	1	U	20,00	10,60	BL623		139TA5507

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU											
L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
170,50	M12	1,75	128,50	8,00	1	U	20,00	10,50	BL623		139TA5508
174,50	M16	2,00	135,60	8,00	1	U	23,00	10,00	BL623		139TA5509
210,00	M12	1,50	80,00	8,00	1	U	29,50	10,60	BL623		139TA5510
75,00	M16	1,50	37,00	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5511
82,50	M16	1,50	49,45	8,00	1	I	16,30	4,00	BL634		139TA5512
85,00	M18	1,50	49,99	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5513
95,00	M18	1,50	56,00	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5514
104,70	M18	1,50	71,00	8,00	1	I	16,40	3,80	BL634		139TA5515
110,00	M16	1,50	76,00	8,00	1	I	16,00	3,50	BL634		139TA5516
110,00	M18	1,50	65,00	8,00	1	I	16,10	3,80	BL634		139TA5517
120,50	M18	1,50	71,60	8,00	1	I	16,30	3,65	BL634		139TA5518
126,30	M16	1,50	91,40	8,00	1	I	16,00	3,90	BL634		139TA5519
150,00	M16	1,50	116,50	8,00	1	I	16,10	3,50	BL634		139TA5520
159,80	M16	1,50	111,50	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5521
161,00	M18	1,50	122,00	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5522
162,00	5/8 UNF		88,00	8,00	1	I	16,00	3,80	BL634		139TA5523
174,50	M18	1,50	142,00	8,00	1	I	16,20	4,00	BL634		139TA5524
190,00	M16	1,50	155,00	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5525
200,00	M18	1,50	167,00	8,00	1	I	16,30	4,00	BL634		139TA5526
205,00	3/4 UNF		155,00	8,00	1	I	16,00	3,50	BL634		139TA5527
210,00	M16	1,50	178,00	8,00	1	I	16,00	4,00	BL634		139TA5528
212,00	M18	1,50	162,00	8,00	1	I	16,30	4,00	BL634		139TA5529
239,50	5/8 UNC		190,00	8,00	1	I	16,70	3,70	BL634		139TA5530
250,00	M16	1,50	201,00	8,00	1	I	16,30	3,80	BL634		139TA5531
108,00	5/8 UNF		60,00	8,00	2	U	26,25	6,93	BL634		139TA5532
125,00	5/8 UNF	0,00	63,00	8,00	2	U	24,70	7,00	BL634		139TA5533
150,00	M16	2,00	82,00	8,00	2	U	30,00	7,00	BL634		139TA5534
170,00	M20	2,50	115,00	8,00	2	U	30,30	6,93	BL634		139TA5535
175,00	M16	2,00	130,00	8,00	2	U	30,00	7,00	BL634		139TA5536
190,00	5/8 UNF		132,50	8,00	2	U	25,00	7,00	BL634		139TA5547
205,50	M16	2,00	141,20	8,00	2	U	25,84	6,80	BL634		139TA5537
228,00	5/8 UNF		165,00	8,00	2	U	26,00	7,00	BL634		139TA5538
154,00	M16	2,00	118,00	8,00	1	I	17,50	6,50	BL644		139TA5539
240,50	5/8 UNC		185,30	8,00	1	I	20,30	7,00	BL644		139TA5540
91,00	M16	2,00	53,00	8,00	2	U	29,00	6,90	BL644		139TA5541
92,20	M18	1,50	28,10	8,00	2	U	28,30	6,70	BL644		139TA5542
130,50	M16	1,50	79,00	8,00	2	U	29,00	7,00	BL644		139TA5543
159,00	M16	2,00	112,00	8,00	2	U	34,00	7,50	BL644		139TA5544
163,00	M16	2,00	95,00	8,00	2	U	29,80	6,80	BL644		139TA5545
185,00	M20	2,50	130,00	8,00	2	U	30,00	7,00	BL644		139TA5546
223,50	M16	1,50	138,00	8,00	2	U	23,00	7,00	BL644	AL844	139TA5548
251,00	M16	1,50	165,00	8,00	2	U	31,60	7,00	BL644		139TA5549
106,00	5/8 UNF		50,00	8,00	2	U	38,40	10,10	BL646		139TA5550
150,00	5/8 UNF		95,00	8,00	2	U	38,00	10,00	BL646		139TA5551
152,00	5/8 UNF		111,00	8,00	2	U	26,50	6,50	BL646		139TA5553
155,00	M20	2,50	116,00	8,00	2	U	37,00	10,50	BL646		139TA5554
162,00	M20	2,50	98,00	8,00	2	U	33,90	10,50	BL646		139TA5555
192,00	M18	1,50	110,00	8,00	2	U	31,70	10,30	BL646		139TA5556
180,00	M16	2,00	130,00	8,00	2	I	32,00	6,60	BL666		139TA5557

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU											
L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
150,00	M20	2,50	108,00	8,00	3	U	45,30	7,00	BL666		139TA5558
155,00	M14	2,00	82,00	9,60	1	U	21,00	9,00	BL822		139TA5559
108,00	5/8 UNF		54,00	9,60	0	I	32,00	0,00	BL823		139TA5560
114,90	M18	1,50	56,50	9,60	0	I	12,20	0,00	BL823		139TA5561
160,00	M18	1,50	112,00	9,60	0	I	12,00	0,00	BL823		139TA5562
168,00	M16	1,50	129,00	9,60	0	I	11,80	0,00	BL823		139TA5563
176,50	M16	1,50	130,00	9,60	0	I	11,90	0,00	BL823		139TA5564
185,00	M16	1,50	120,00	9,60	0	I	12,50	0,00	BL823		139TA5565
192,00	M16	1,50	155,00	9,60	0	I	12,10	0,00	BL823		139TA5566
230,00	M18	1,50	180,00	9,60	0	I	12,00	0,00	BL823		139TA5567
151,50	M16	1,50	81,00	9,60	1	U	25,40	12,70	BL823		139TA5568
195,00	M16	1,50	146,00	9,60	1	U	24,60	13,20	BL823		139TA5569
239,50	M16	1,50	195,00	9,60	1	U	26,40	13,00	BL823		139TA5570
188,00	M18	1,50	140,00	9,60	1	I	20,00	4,40	BL834		139TA5571
212,00	M20	1,50	152,50	9,60	1	I	20,20	4,25	BL834		139TA5572
215,00	M18	1,50	177,00	9,60	1	I	20,35	4,65	BL834		139TA5573
247,00	M18	1,50	200,00	9,60	1	I	20,50	4,00	BL834		139TA5574
95,15	M18	1,50	52,00	9,60	1	I	20,45	4,85	BL834		139TA5575
102,00	M22	1,50	66,00	9,60	1	I	20,00	4,50	BL834		139TA5576
103,00	M20	1,50	42,00	9,60	1	I	20,40	4,30	BL834		139TA5577
106,00	M18	1,50	65,55	9,60	0	I	19,00	4,30	BL834		139TA5578
115,00	M20	1,50	63,50	9,60	1	I	20,30	4,60	BL834		139TA5579
125,50	M22	1,50	90,55	9,60	1	I	20,50	4,60	BL834		139TA5580
126,50	M16	1,50	90,00	9,60	1	I	20,50	4,30	BL834		139TA5581
127,50	M18	1,50	83,30	9,60	1	I	20,20	5,10	BL834		113TA1847
138,00	M18	1,50	90,50	9,60	1	I	20,10	4,40	BL834		139TA5582
139,50	M18	1,50	95,00	9,60	1	I	20,00	5,00	BL834		139TA5583
141,80	M22	1,50	107,00	9,60	1	I	20,00	4,60	BL834		139TA5584
185,80	M18	1,50	143,50	9,60	1	I	20,00	4,80	BL834		139TA5585
187,00	M22	1,50	155,00	9,60	1	I	20,00	5,00	BL834		139TA5586
188,70	M18	1,50	145,00	9,60	1	I	20,00	4,70	BL834		139TA5587
192,00	M16	1,50	158,00	9,60	1	I	20,50	4,20	BL834		139TA5588
197,00	3/4 UNF		132,85	9,60	1	I	20,00	4,20	BL834		139TA5589
245,00	M18	1,50	205,00	9,60	1	I	20,35	4,50	BL834		139TA5590
254,60	M22	1,50	198,40	9,60	1	I	20,20	4,50	BL834		139TA5591
260,00	M20	1,50	180,00	9,60	2	U	31,30	8,30	BL834		139TA5592
81,00	M20	2,50	34,00	9,60	2	U	32,00	8,50	BL834		139TA5593
104,50	3/4 UNF		49,00	9,60	2	U	34,00	8,50	BL834		139TA5594
126,00	M20	2,50	54,00	9,60	2	U	31,50	8,50	BL834		139TA5595
148,50	3/4 UNF		43,50	9,60	2	U	29,40	8,70	BL834		139TA5596
155,00	M16	2,00	110,00	9,60	2	U	37,00	8,50	BL834		139TA5597
180,00	M20	2,50	130,00	9,60	2	U	32,00	8,50	BL834		139TA5598
184,80	M20	2,50	118,50	9,60	2	U	32,40	8,70	BL834		139TA5599
205,00	M20	2,50	140,00	9,60	2	U	30,50	8,50	BL834		139TA5600
215,00	M20	2,50	141,00	9,60	2	U	32,90	8,50	BL834		139TA5601
217,00	3/4 UNF		150,00	9,60	2	U	31,20	8,50	BL834		139TA5602
220,00	3/4 UNF		155,00	9,60	2	U	33,00	8,40	BL834		139TA5603
220,00	M24	2,00	130,00	9,60	2	U	38,00	8,50	BL834		139TA5604
220,00	M24	2,00	132,00	9,60	2	U	42,20	8,50	BL834	BL844	139TA5605

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU											
L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
232,00	3/4 UNF		151,50	9,60	2	U	30,80	8,50	BL834		139TA5606
263,50	M20	2,50	185,00	9,60	2	U	36,50	8,50	BL834		139TA5607
280,00	M18	2,50	140,00	9,60	2	U	40,00	8,50	BL834+PL		139TA5608
205,00	M14	2,00	130,00	9,60	1	I	21,00	9,00	BL844		106TA7833
260,00	M14	2,00	185,00	9,60	1	I	21,00	9,00	BL844		139TA5609
211,40	M16	2,00	166,00	9,60	2	U	43,00	8,50	BL844+PL		139TA5610
336,00	M24	3,00	180,50	9,60	2	U	44,00	8,70	BL844+PL		113TA1852
218,00	M20	1,50	150,00	9,60	1	I	32,50	8,20	BL846		139TA5611
150,50	3/4 UNF		58,00	9,60	2	U	45,80	12,90	BL846		139TA5612
180,00	M20	2,50	130,00	9,60	2	U	45,00	12,80	BL846		139TA5613
203,00	3/4 UNF		115,00	9,60	2	U	46,00	13,00	BL846		106TA7843
230,00	3/4 UNF		145,00	9,60	2	U	46,00	13,00	BL846		139TA5614
241,50	3/4 UNF		152,00	9,60	2	U	45,60	12,80	BL846		139TA5615
273,00	M24	3,00	190,00	9,60	2	U	50,00	13,00	BL846		139TA5616
283,00	M20	2,50	200,00	9,60	2	U	41,85	12,80	BL846		139TA5617
170,00	M20	1,50	120,00	9,60	2	I	39,50	8,50	BL866	LINDE102	139TA5618
250,00	M20	1,50	181,00	9,60	2	I	39,60	8,70	BL866		139TA5619
200,00	1		115,00	9,60	3	U	50,00	8,60	BL866		139TA5620
216,60	1 UNS/NS	0,00	132,00	9,60	3	U	50,00	8,70	BL866		139TA5621
222,00	M24	2,00	150,00	9,60	3	U	58,00	8,50	BL866		139TA5622
225,00	M24	3,00	145,00	9,60	3	U	25,00	8,60	BL866		106TA7838
145,50	M22	1,50	93,50	11,20	0	I	14,50	0,00	BL1023		139TA5623
155,00	M22	1,50	106,00	11,20	0	I	14,50	0,00	BL1023		139TA5624
215,50	M22	1,50	163,00	11,20	0	I	14,00	0,00	BL1023		139TA5625
146,00	M22	1,50	101,50	11,20	1	I	24,50	5,40	BL1034		139TA5626
165,50	M22	1,50	119,00	11,20	1	I	24,00	6,00	BL1034		139TA5627
200,00	M24	1,50	119,00	11,20	1	I	24,30	5,30	BL1034		139TA5628
246,80	M22	1,50	195,80	11,20	1	I	24,60	5,90	BL1034		113TA1862
260,00	1 1/16		183,00	11,20	1	I	24,50	5,20	BL1034		139TA5629
266,00	M22	1,50	215,00	11,20	1	I	23,80	5,80	BL1034		139TA5630
286,00	M22	1,50	238,00	11,20	1	I	23,80	5,50	BL1034		139TA5630
120,00	M22	2,50	49,00	11,20	2	U	43,00	10,00	BL1034		139TA5631
143,50	3/4 UNF		53,50	11,20	2	U	38,20	10,30	BL1034		139TA5632
179,00	3/4 UNF		104,00	11,20	2	U	38,20	10,50	BL1034		139TA5633
216,00	1 1/4 UNF		145,00	11,20	2	U	38,00	10,00	BL1034		139TA5634
226,00	3/4 UNF		152,00	11,20	2	U	38,00	10,30	BL1034		139TA5635
212,00	M20	1,50	163,00	11,20	2	U	38,30	10,20	BL1044		139TA5636
220,00	M24	3,00	145,00	11,20	2	U	50,00	15,20	BL1046		139TA5637
216,00	1 1/4 UNF		140,00	11,20	2	U	0,00	15,00	BL1046		139TA5638
229,50	1 1/2 UNF		170,00	11,20	3	U	70,10	10,30	BL1066		139TA5639
299,00	1 1/4 UNF		160,00	11,20	3	U	64,50	10,30	BL1066		139TA5640
160,00	M24	1,50	68,00	12,80	1	I	28,60	6,40	BL1234		139TA5641
171,00	M20	1,50	115,00	12,80	1	I	17,70	6,60	BL1234		139TA5642
188,00	M16	2,00	118,00	12,80	1	I	18,00	6,00	BL1234		139TA5643
194,00	M24	1,50	125,50	12,80	1	I	28,00	6,30	BL1234		139TA5644
225,00	M24	1,50	132,00	12,80	1	I	29,00	6,50	BL1234		139TA5645
280,00	M27	2,00	200,00	12,80	1	I	28,80	6,50	BL1234		139TA5646
301,00	M24	1,50	208,00	12,80	1	I	28,50	6,50	BL1234		139TA5647
370,00	M24	1,50	313,00	12,80	1	I	28,60	6,40	BL1234		139TA5648

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU											
L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
242,00	1 1/4 UNF		150,00	12,80	1	I	47,00	11,00	BL1246		139TA5649
270,00	M39	3,00	165,00	12,80	3	U	78,00	12,00	BL1266		139TA5650
147,00	M33	1,50	77,00	14,30	1	I	31,75	7,00	BL1434		139TA5651
182,00	M33	2,00	79,00	14,30	1	I	32,80	7,00	BL1434		139TA5652
286,00	M30	2,00	215,00	14,30	1	I	32,40	7,20	BL1434		139TA5653
323,00	M33	1,50	250,00	14,30	1	I	32,00	7,00	BL1434		139TA5654
350,00	M33	2,00	243,00	14,30	1		33,00	7,40	BL1434		139TA5655
176,40	M30	1,50	76,00	14,30	1	I	52,30	14,00	BL1446		139TA5656
330,00	M30	1,50	215,00	14,30	1	I	52,50	14,20	BL1446		139TA5657
282,00	1 1/4 UNF		173,00	14,30	2	U	0,00	20,30	BL1446		113TA1881
346,00	1 1/4 UNF		260,00	14,30	2	I	73,00	20,30	BL1446		139TA5658
411,00	1 1/2 UNC		255,00	14,30	3	U	80,00	11,00	BL1466		139TA5659
280,00	1 1/2 UNC		120,00	17,50	2	U	90,00	15,80	BL1644		139TA5660
460,00	M48	5,00	295,00	17,50	3	U	90,00	14,00	BL1666		139TA5661
483,00	2 1/4 UNF		171,00	17,60	4	U	152,60	15,70	BL1688		139TA5662
280,00	M30	1,50	180,00	17,90	2	U	60,00	12,50	F504		139TA5663
324,40	M48	5,00	210,00	17,90	2	U	60,30	13,00	F504		139TA5664
497,00	M48	5,00	388,00	17,90	2	U	60,00	13,00	F504		139TA5665
500,00	M48	5,00	395,00	17,90	3	U	100,00	13,00	F506U		113TA1901
361,00	M42	3,00	185,00	17,90	4	U	105,30	12,60	F508U	FS08	113TA1905
499,00	M48	5,00	390,00	17,90	4	U	100,00	12,00	F508U		139TA5666
505,00	1 7/8		395,00	17,90	4	U	100,00	13,00	F508U		139TA5667
590,00	M42	3,00	452,00	17,90	4	U	110,00	15,60	F508U		139TA5668
499,00	M48	5,00	390,00	23,00	3	U	100,00	16,00	F636U		139TA5669
86,00	M14	2,00	42,00	8,30	2	U	22,00	4,00	FB154	Oval plates	139TA5670
140,00	M20	2,50	90,00	8,30	3	U	31,50	4,80	FB156	Oval plates	113TA1785
167,00	M16	2,00	118,00	5,10	3	U	30,10	4,60	FB156S		113TA1786
232,50	M12	1,75	117,00	6,00	2	U	25,00	4,00	FB194K		113TA1801
145,00	M20	2,50	97,00	10,00	3	U	30,00	4,00	FB196S	Oval plates	139TA5671
166,00	M16	2,00	116,40	6,50	3	U	35,20	5,00	FB196S		139TA5672
167,50	M16	2,00	118,75	6,50	3	U	40,25	5,00	FB196S		139TA5673
210,00	M16	2,00	145,00	6,50	3	I	40,20	5,20	FB196SK		139TA5674
249,30	M16	2,00	140,00	6,50	3	I	39,70	5,20	FB196SK		139TA5675
200,00	M20	2,50	144,00	6,50	4	U	50,00	5,00	FB198SK		139TA5676
200,00	M20	2,50	121,00	12,00	3		40,00	6,50	FB256	Oval plates	139TA5677
136,50	7/16 UNF		100,00	5,30	4	U	19,20	2,10	FLC645		139TA5678
115,20	3/4 UNF		76,20	5,80	7	U	34,70	2,00	FLC678		139TA5679
184,50	3/4 UNF		126,00	9,60	5	U	34,90	3,10	FLC1056		139TA5680
217,00	1 UNC		146,50	9,60	7	U	51,50	3,20	FLC1078		139TA5681
107,20	M10	1,50	76,40	4,60	2	U	14,00	3,20	LL844		139TA5682
128,50	M16	2,00	81,00	5,00	2	U	25,00	3,50	LL1044		139TA5683
175,00	M12	1,75	144,00	5,00	2	I	0,00	3,60	LL1044		139TA5684
180,00	M14	2,00	150,50	5,00	3	U	22,30	3,70	LL1066		139TA5685
130,00	M18	2,50	85,00	5,00	4	U	30,00	3,30	LL1088		113TA1793
170,00	M14	2,00	128,00	5,80	2	U	20,00	4,00	LL1244		139TA5686
122,60	M20	2,50	94,15	5,80	3	U	27,40	3,75	LL1266		139TA5687
130,20	M20	2,50	86,00	5,80	3	U	35,00	4,30	LL1266		139TA5688
141,00	M16	2,00	95,00	5,80	3	U	24,60	4,00	LL1266		139TA5689
149,50	M16	2,00	105,00	5,80	3	U	27,00	4,00	LL1266		139TA5690

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE NU											
L1 (mm)	TA	Pm	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	Remark	REF
205,00	M18	2,50	155,00	5,80	3	U	34,60	4,20	LL1266		139TA5691
135,00	M20	2,50	102,00	5,80	4	U	28,00	4,20	LL1288		139TA5692
220,00	M16	2,00	177,00	8,30	1	I	18,50	6,50	LL1644		139TA5693
150,00	M20	2,50	103,50	8,30	2	U	31,65	7,00	LL1644		139TA5694
160,00	M18	2,50	124,00	8,30	2	U	25,50	6,50	LL1644		139TA5695
162,50	M20	2,50	112,00	8,30	2	U	35,60	6,50	LL1644		139TA5696
172,40	M20	2,50	98,20	8,30	2	U	35,50	6,60	LL1644	Oval plates	139TA5697
193,00	M20	2,50	145,00	8,30	2	U	32,00	6,50	LL1644		139TA5698
220,50	M16	2,00	175,00	8,30	2	U	28,50	7,00	LL1644		139TA5699
172,00	M20	1,50	110,00	12,50	2	I	29,80	6,50	LL1666	Oval plates	139TA5700
188,00	M20	2,50	100,00	12,00	2	I	30,00	6,00	LL1666	Oval plates	139TA5701
188,00	M20	2,50	131,00	8,30	3	U	44,30	7,00	LL1666		139TA5702
211,00	M24	3,00	122,00	0,00	3	U	50,00	6,50	LL1666		139TA5703
212,00	M20	2,50	160,00	8,30	3	U	41,70	7,00	LL1666		139TA5704
260,00	M30	3,50	140,80	0,00	3	U	51,50	7,50	LL2066		139TA5705
358,00	M30	3,50	210,00	15,00	2	U	62,00	10,80	LL2444		139TA5706
302,00	M36	4,00	158,00	0,00	3	U	67,00	10,00	LL2466		139TA5707
219,00	M36	3,00	115,00	16,00	2	U	62,20	13,10	LL2844		139TA5708
363,20	M30	3,50	205,00	18,10	2	U	61,00	13,00	LL3244		139TA5709
270,00	M36	3,00	126,00	14,60	3	U	63,20	11,00	LL3266		139TA5710
54,75	M8	1,25	24,25	2,50	0		4,80	0,00	05B1		139TA5711
65,00	M10	1,50	51,00	3,40	0		8,30	0,00	06B1		139TA5712
53,00	M8	1,25	34,00	4,70	0		11,00	0,00	08B1		139TA5713
52,00	M12	1,75	33,00	5,10	0		13,00	0,00	10B1		139TA5714
62,00	M12	1,75	42,50	5,10	0		13,00	0,00	10B1		139TA5715
68,50	M10	1,00	40,00	5,10	0		13,00	0,00	10B1		139TA5716
93,00	M10	1,50	64,00	5,10	0		13,00	0,00	10B1		139TA5717
57,00	M10	1,50	32,00	4,50	1		19,00	3,30	1601/2		106TA7840
90,30	M20	1,50	34,00	16,00	0		40,00	0,00	16B1		139TA5718
153,00	M20	1,50	117,75	16,20	0		25,45	0,00	16B1		139TA5719
212,00	M24	3,00	158,00	8,20	1		55,00	9,00	16B2		139TA5720
88,00	M20	1,50	40,50	16,00	0		24,85	0,00	20B1		139TA5721
154,00	M20	1,50	119,70	16,00	0		28,90	0,00	20B1		113TA1949
209,50	M20	2,50	161,00	8,30	2		30,85	6,55	24B1		139TA5722
20,00	M5	0,80	12,00	2,30	0		4,50	0,00	ASA25		113TA1925
27,50	M6	1,00	16,50	2,30	0		4,80	0,00	ASA25		113TA1926
58,50	M10	1,50	45,00	4,10	0		10,80	0,00	ASA40		139TA5723
58,00	M10	1,25	48,00	4,10	0		10,50	0,00	ASA40		139TA5724
71,00	M14	1,50	45,50	4,00	1		24,00	4,00	ASA40-2		139TA5725
52,20	M14	1,50	35,25	5,10	0		14,00	0,00	ASA50		139TA5726
75,00	M8	1,25	58,00	5,10	0		9,80	0,00	ASA50		139TA5727
81,00	M12	1,25	64,00	5,10	0		13,00	0,00	ASA50		139TA5728
85,00	M10	1,50	38,00	5,10	0		13,20	0,00	ASA50		139TA5729
85,00	M8	1,25	33,00	5,10	0		13,20	0,00	ASA50		139TA5730
100,20	M20	2,50	71,00	5,50	1		31,90	4,50	ASA502		139TA5731
79,00	M10	1,25	47,00	6,10	0		17,50	0,00	ASA60		139TA5732
108,00	M16	1,50	51,00	6,10	0		17,20	0,00	ASA60		139TA5733
192,00	M16	1,50	157,00	8,40	0		12,50	0,00	ASA60		139TA5734
114,80	M19	2,50	75,60	6,10	1		40,60	4,90	ASA602		139TA5735

1000 JOURNAL OF CLIMATE

[illegible]

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

NUTS




Thread	Step	REF	Thread	REF
M10	1,50	139TA5798	7/16 UNF	139TA5816
M12	1,25	139TA5799	1/2 UNF	139TA5817
M12	1,50	113TA1735	5/8 UNF	139TA5818
M12	1,75	139TA5800	5/8 UNC	113TA1884
M14	1,50	107TA5355	3/4 UNF	139TA5819
M14	2,00	107TA6481	7/8 UNF	139TA5820
M16	1,50	107TA5356	1 UNF	139TA5821
M16	2,00	139TA5801	1 UNC	139TA5822
M18	1,50	139TA5802	1 1/16 UNF	139TA5823
M18	2,50	113TA1821	1 1/2 UNF	113TA1890
M20	1,50	113TA1740	1 1/4 UNF	139TA5824
M20	2,50	139TA5803	1 7/8 UNF	139TA5825
M22	1,50	139TA5804	2 1/4 UNF	139TA5826
M22	2,50	139TA5805		
M24	1,50	113TA1975		
M24	2,00	139TA5806		
M24	3,00	113TA1886		
M27	2,00	139TA5807		
M30	1,50	139TA5808		
M30	2,00	139TA5809		
M30	3,50	113TA1891		
M33	1,50	139TA5810		
M33	2,00	139TA5811		
M36	3,00	139TA5812		
M36	4,00	113TA1894		
M39	3,00	139TA5813		
M42	3,00	139TA5814		
M48	5,00	139TA5815		

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE OH




L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	REF
50,80	5,00	19,05	2	U	31,75	6,80	AL544	139TA5760
63,00	6,00	20,00	1	I	12,20	2,70	BL534	139TA5761
77,90	6,00	30,10	1	I	12,00	3,10	BL534	139TA5762
55,70	6,00	25,50	2	U	32,00	8,00	BL546	139TA5763
60,00	6,00	25,40	2	U	31,50	8,00	BL546	139TA5764
68,20	6,00	25,50	2	U	31,80	8,00	BL546	139TA5765
55,50	6,00	25,40	3	U	32,50	5,20	BL566	139TA5766
60,00	6,00	25,40	3	U	32,00	5,00	BL566	139TA5767
55,00	8,00	12,00	2	U	26,50	7,00	BL634	139TA5768
67,50	8,00	29,10	1	I	16,40	4,00	BL634	139TA5769
80,20	8,00	30,00	1	I	16,20	3,50	BL634	139TA4439
79,00	9,60	25,00	1	I	24,90	12,80	BL823	139TA5770
80,00	9,60	25,00	0	I	12,00	0,00	BL823	139TA5771
71,05	9,60	25,40	2	U	30,85	8,45	BL834	139TA5772
80,00	9,60	25,30	1	I	20,50	4,60	BL834	139TA5773
80,20	9,60	25,50	2	U	31,00	8,50	BL834	139TA5774
84,00	9,60	30,00	1	I	20,20	4,40	BL834	139TA5775
65,00	9,60	35,00	2	U	41,80	13,00	BL846	139TA5776
80,00	9,60	25,80	2	U	46,00	13,00	BL846	139TA5777
102,00	9,60	38,00	3	U	58,50	8,50	BL866	139TA5778
92,50	9,60	40,00	3	U	58,00	8,50	BL866	139TA5779
96,00	9,60	40,00	3	U	57,10	8,30	BL866	139TA5780
61,00	11,20	25,50	2	U	33,60	12,70	BL1046	139TA5781
75,00	6,50	30,00	3	U	40,00	5,00	FB196SK	139TA5782
81,50	6,00	30,20	0		12,50	0,00	ASA60	139TA5758
83,00	8,00	30,00	0		18,00	0,00	ASA80	139TA5759

CHAIN ANCHORS




CHAIN ANCHORS

TYPE O



L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	AT-GL	LG-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	REF
62,00	6,00	20,00	1	I	12,20	2,70	BL534	139TA5788
77,00	8,00	25,00	1	I	16,00	4,00	BL634	139TA5787
79,90	9,60	25,10	0	I	12,20	0,00	BL823	139TA5786
80,00	9,60	25,00	1	I	20,50	4,50	BL834	139TA5784
105,00	8,60	14,70	3	U	50,00	7,00	LL1666	139TA5783
110,00	11,00	44,00	1	I	24,50	5,50	ASA120-2	139TA5785

TYPE NI



L1 (mm)	TA	PM	RH/LH	L2 (mm)	D1 (mm)	AT-GL	B1 (mm)	B2 (mm)	TY-K1	REF
62,00	M12	1,75	RH	30,00	9,60	2	31,20	8,50		139TA5790
75,00	M16	2,00	RH	45,50	6,00	4	42,30	5,00		139TA5791
70,50	M6	1,00	RH	19,50	8,00	2	31,50	7,00	BL644	139TA5792
68,00	3/4 UNF	0,00	RH	0,00	8,30	2	39,30	10,80	BL646	139TA5793
87,00	M18	1,50	RH	0,00	9,50	1	20,40	4,60	BL834	139TA5794
70,00	M8	1,25	RH	21,50	6,70	2	24,00	5,00	F19V66	139TA5795
190,00	M52	2,00	RH	50,00	23,00	3	100,00	17,00	F636U	113TA1906
18,20	M4	1,75	RH	9,00	2,40	0	0,00	0,00	1200038	106TA7845
60,00	M8	1,25	LH	38,00	3,50	0	7,50	0,00	6B1	139TA5796
40,00	1/4 UNF	0,00	LH	0,00	3,30	1	18,00	2,50	6B2	139TA5797

CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

AL644

REF 139TA5827

- L1 60,00 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 1
- LG-GL I
- B1 14,50 mm
- B2 5,00 mm



AL644

REF 139TA5828

- L1 60,65 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 2
- B1 22,00 mm
- B2 5,20 mm



AL644

REF 139TA5829

- L1 60,65 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 2
- B1 22,00 mm
- B2 5,20 mm



AL666

REF 139TA5830

- L1 70,00 mm
- D1 6,00 mm
- D2 6,50 mm
- AT-GL 3
- LG-GL U
- B1 35,70 mm
- B2 5,00 mm



AL666

REF 139TA5831

- L1 58,00 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 3
- B1 40,00 mm
- B2 5,00 mm



AL822

REF 116TA4843

- L1 59,00 mm
- L2 35,00 mm
- D1 8,25 mm
- AT-GL 1
- B1 18,00 mm
- B2 6,00 mm



AL1066

REF 139TA5832

- L1 126,50 mm
- L2 141,00 mm
- D1 9,60 mm
- AT-GL 2
- B1 39,60 mm
- B2 8,50 mm



BL1046

REF 139TA5833

- L1 180,00 mm
- D1 11,00 mm
- AT-GL 2
- B1 58,10 mm
- B2 15,20 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

BL1246

REF 139TA5834

- L1 95,50 mm
- L2 92,50 mm
- D1 12,80 mm
- AT-GL 2
- B1 65,80 mm
- B2 18,00 mm



BL1446

REF 139TA5835

- L1 114,40 mm
- D1 14,25 mm
- AT-GL 2
- B1 75,00 mm
- B2 20,40 mm



BL1446

REF 139TA5836

- L1 99,00 mm
- L2 45,00 mm
- D1 14,25 mm
- AT-GL 2
- B1 71,00 mm
- B2 20,70 mm



BL446

REF 139TA5837

- L1 50,00 mm
- D1 5,00 mm
- AT-GL 3
- B1 30,00 mm
- B2 5,00 mm



BL488

REF 139TA5838

- L1 48,80 mm
- L2 40,00 mm
- D1 5,00 mm
- AT-GL 3
- B1 30,20 mm
- B2 4,50 mm
- TY-K1 BL488



BL534

REF 139TA5839

- L1 37,80 mm
- D1 6,20 mm
- D2 6,20 mm
- AT-GL 2
- LG-GL 1
- B1 12,10 mm
- B2 2,70 mm



TY-K1, TY-K2, BL544, LH1044

REF 139TA5840

- L1 45,00 mm
- L2 27,35 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 2
- B1 24,30 mm
- B2 5,30 mm



BL544KS

REF 139TA5841

- L1 120,00 mm
- TA M12
- PM 1,75
- RH/LH RH
- L2 64,00 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 2
- B1 28,00 mm
- B2 5,50 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

TY-K1, TY-K2, BL588, AL688

REF 139TA5842

- L1 55,70 mm
- L2 51,35 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 4
- B1 44,00 mm
- B2 5,20 mm



BL588

REF 139TA5843

- L1 68,40 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 4
- B1 43,80 mm
- B2 5,30 mm



BL623

REF 139TA5844

- L1 60,00 mm
- D2 8,00 mm
- LG-GL U
- B1 9,50 mm



BL623

REF 139TA5845

- L1 74,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 1
- LG-GL I
- B1 20,00 mm
- B2 10,30 mm



BL623

REF 139TA5846

- L1 75,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 1
- B1 20,00 mm
- B2 10,40 mm



BL633

REF 139TA5847

- L1 56,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 1
- B1 20,00 mm
- B2 10,00 mm



BL634

REF 139TA5848

- L1 46,00 mm
- D1 8,00 mm
- D2 8,00 mm
- AT-GL 1
- B1 16,30 mm
- B2 3,50 mm



BL634

REF 139TA5849

- L1 67,50 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 2
- B1 31,30 mm
- B2 6,80 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

BL644

REF 139TA5850

- L1 50,00 mm
- L2 59,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 2
- B1 36,00 mm
- B2 7,00 mm



TY-K1, TY-K2, BL644, AL844

REF 139TA5851

- L1 55,00 mm
- L2 38,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 2
- B1 29,00 mm
- B2 5,90 mm



BL644

REF 139TA5852

- L1 61,00 mm
- D1 8,30 mm
- AT-GL 2
- B1 28,40 mm
- B2 6,80 mm



BL646

REF 139TA5853

- L1 70,00 mm
- L2 52,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 2
- B1 40,00 mm
- B2 10,50 mm



BL823

REF 139TA5854

- L1 59,60 mm
- D1 9,60 mm
- AT-GL 1
- B1 24,00 mm
- B2 13,00 mm
- TY-K1 BL823



BL834

REF 139TA5855

- L1 75,00 mm
- D1 9,70 mm
- D2 9,70 mm
- AT-GL 2
- B1 32,70 mm
- B2 8,60 mm



BL834

REF 139TA5856

- L1 75,00 mm
- D1 9,60 mm
- D2 44,30 mm
- AT-GL 3
- LG-GL I
- B1 35,00 mm
- B2 9,00 mm



BL834

REF 139TA5857

- L1 60,00 mm
- D1 9,70 mm
- D2 8,00 mm
- AT-GL 2
- LG-GL U
- B1 30,20 mm
- B2 8,70 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

BL834

REF 139TA5858

- L1 64,20 mm
- L2 68,40 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 2
- B1 33,10 mm
- B2 8,50 mm



BL834

REF 139TA5859

- L1 75,00 mm
- L2 40,00 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 2
- B1 32,50 mm
- B2 8,70 mm



BL846

REF 139TA5860

- L1 44,00 mm
- D1 9,52 mm
- AT-GL 2
- LG-GL U
- B1 55,00 mm
- B2 13,00 mm



BL834+2PL

REF 139TA5861

- L1 58,70 mm
- D1 9,60 mm
- AT-GL 2
- B1 66,00 mm
- B2 8,50 mm



BL834+PL

REF 139TA5608

- L1 280,00 mm
- TA M18
- PM 2,50
- RH/LH RH
- L2 140,00 mm
- D1 9,70 mm
- AT-GL 2
- B1 40,00 mm
- B2 8,50 mm



BL844+PL

REF 139TA5610

- L1 211,40 mm
- TA M16
- PM 2
- RH/LH RH
- L2 166,00 mm
- D1 9,60 mm
- AT-GL 2
- B1 43,00 mm
- B2 8,50 mm



BL844+PL

REF 139TA5862

- L1 65,00 mm
- D1 9,52 mm
- AT-GL 2
- LG-GL U
- B1 43,00 mm
- B2 9,00 mm



TY-K1, FB156

REF 139TA5863

- L1 40,00 mm
- D1 8,20 mm
- AT-GL 3
- B1 32,40 mm
- B2 3,50 mm
- B3 4,00 mm
- Oval plates



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

FB156S

REF 139TA5864

- L1 50,00 mm
- D1 5,00 mm
- AT-GL 3
- B1 30,00 mm
- B2 4,70 mm



LINDE080

REF 139TA5865

- L1 180,00 mm
- TA M12
- PM 1,75
- RH/LH RH
- L2 97,00 mm
- D1 8,00 mm
- AT-GL 1
- B1 20,00 mm
- B2 10,30 mm



LINDE102

REF 139TA5866

- L1 250,00 mm
- TA M20
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 190,00 mm
- D1 9,70 mm
- AT-GL 2
- B1 47,70 mm
- B2 8,60 mm



LINDE104

REF 139TA5867

- L1 220,00 mm
- TA M20
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 125,00 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 2
- B1 37,00 mm
- B2 5,00 mm



LINDE104

REF 139TA5868

- L1 220,00 mm
- TA M20
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 112,00 mm
- D1 9,75 mm
- AT-GL 4
- B1 66,00 mm
- B2 4,50 mm
- B3 10,00 mm



LINDE104

REF 139TA5869

- L1 59,00 mm
- L2 42,30 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 4
- B1 66,00 mm
- B2 5,00 mm
- B3 9,40 mm



LINDE105

REF 106TA7837

- L1 220,00 mm
- TA M16
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 135,00 mm
- D1 8,30 mm
- AT-GL 2
- B1 32,00 mm
- B2 7,00 mm



LINDE105

REF 106TA7831

- L1 59,00 mm
- L2 38,00 mm
- D1 8,20 mm
- AT-GL 2
- B1 41,50 mm
- B2 7,00 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

LINDE106

REF 106TA7839

- L1 250,00 mm
- TA M20
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 160,00 mm
- D1 8,30 mm
- AT-GL 3
- B1 46,50 mm
- B2 7,50 mm



LINDE106

REF 106TA7835

- L1 58,00 mm
- L2 66,80 mm
- D1 8,25 mm
- AT-GL 3
- B1 46,30 mm
- B2 7,00 mm
- B3 7,50 mm



LINDE106

REF 139TA5871

- L1 310,50 mm
- TA M24
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 129,50 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 4
- B1 76,60 mm
- B2 9,15 mm
- B3 10,90 mm



LINDE108

REF 139TA5872

- L1 71,00 mm
- L2 38,00 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 4
- B1 77,00 mm
- B2 9,25 mm
- B3 11,00 mm



LINDE109

REF 139TA5873

- L1 220,00 mm
- TA M20
- PM 1,50
- RH/LH RH
- L2 120,30 mm
- D1 9,70 mm
- AT-GL 2
- B1 65,90 mm
- B2 8,50 mm



TY-K1, TY-K2, LINDE109, LINDE116

REF 139TA5874

- L1 59,00 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 2
- B1 66,00 mm
- B2 8,50 mm



LINDE110

REF 139TA5875

- L1 60,35 mm
- L2 38,30 mm
- D1 8,30 mm
- AT-GL 2
- B1 31,70 mm
- B2 7,00 mm



LINDE111

REF 139TA5780

- L1 96,00 mm
- D1 9,50 mm
- D2 40,00 mm
- AT-GL 3
- B1 57,10 mm
- B2 8,30 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

LINDE111

REF 139TA5622

- L1 222,00 mm
- TA M24
- PM 2
- RH/LH RH
- L2 150,00 mm
- D1 9,50 mm
- AT-GL 3
- B1 58,00 mm
- B2 8,50 mm



LINDE111

REF 139TA5876

- L1 66,50 mm
- D1 9,52 mm
- AT-GL 3
- LG-GL U
- B1 46,20 mm
- B2 7,00 mm



LINDE119

REF 139TA5877

- L1 72,00 mm
- D1 10,40 mm
- AT-GL 4
- LG-GL I
- B1 87,00 mm
- B2 10,40 mm



LL1266

REF 139TA5878

- L1 50,00 mm
- L2 35,00 mm
- D1 6,00 mm
- AT-GL 3
- B1 34,50 mm
- B2 4,00 mm



LL1644

REF 139TA5879

- L1 140,00 mm
- D1 8,50 mm
- D2 17,00 mm
- AT-GL 2
- B1 28,50 mm
- B2 7,00 mm



LL1644

REF 139TA5880

- L1 141,00 mm
- D1 8,30 mm
- D2 17,00 mm
- AT-GL 2
- LG-GL U
- B1 28,50 mm
- B2 7,00 mm



LL1666

REF 139TA5881

- L1 138,00 mm
- D1 8,00 mm
- D2 17,00 mm
- AT-GL 2
- LG-GL U
- B1 31,00 mm
- B2 6,10 mm



LL1666

REF 139TA5882

- L1 65,90 mm
- L2 35,60 mm
- D1 8,30 mm
- AT-GL 2
- B1 30,40 mm
- B2 6,50 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

LL1666

REF 139TA5883

- L1 156,00 mm
- D1 8,20 mm
- D2 17,00 mm
- AT-GL 3
- LG-GL I
- B1 41,50 mm
- B2 6,70 mm



LL1666

REF 139TA5884

- L1 64,00 mm
- D1 8,30 mm
- D2 17,00 mm
- AT-GL 3
- LG-GL I
- B1 41,40 mm
- B2 6,80 mm



LL1666

REF 139TA5885

- L1 66,00 mm
- L2 46,00 mm
- D1 8,50 mm
- AT-GL 3
- LG-GL I
- B1 41,00 mm
- B2 6,80 mm



TY-K1, TY-K2, LL2066, F3166

REF 139TA5886

- L1 91,50 mm
- L2 39,00 mm
- D2 17,40 mm
- AT-GL 3
- B1 51,70 mm
- B2 8,30 mm



10B1

REF 139TA5887

- L1 70,50 mm
- B1 21,50 mm



10B1

REF 139TA5888

- L1 74,00 mm



10B1

REF 139TA5889

- L1 78,50 mm
- D1 5,40 mm
- B1 13,40 mm



10B1

REF 139TA5890

- L1 41,50 mm
- AT-GL 2
- B1 41,50 mm
- B2 8,00 mm



CHAIN ANCHORS



CHAIN ANCHORS

TYPE S

8B1

REF 139TA5891

- L1 33,00 mm
- TA M8
- PM 1,25
- RH/LH LH
- L2 22,00 mm
- D1 4,40 mm
- LG-GL I
- B1 11,50 mm



8B1

REF 139TA5892

- L1 33,40 mm
- TA M8
- PM 1,25
- RH/LH RH
- L2 22,00 mm
- D1 4,50 mm
- D2 10,00 mm
- B1 11,20 mm

